

Maschinen-Datenblatt

Schleifbock

REMA

DS 04/150

Lagernummer :1035-04714

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Schleifbock
Fabrikat : REMA
Typ : DS 04/150
Baujahr : 2023
Steuerungsart : konventionell
Steuerung :
Lagerort : 89312 Günzburg
Herkunftsland : Deutschland
Lieferzeit : nach Absprache, Zwvkf.vorbeh.
Frachtbasis : ab Lager, frei verladen
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Schleifscheibendurchmesser	150 mm
Anzahl der Stationen	2 Stück
Gesamtleistungsbedarf	0,25 kW
Motordrehzahlen:	2900 min ⁻¹

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Werkstattschleifmaschine

*0,25 kW, 400/3 V, 50 Hz., 2900 U/min.,
ausgerüstet mit Normalkorundscheifscheiben
150x25x51 mm, Korn 36 PQ und 60 M, mit geschlossenen,
nachstellbaren Stahlschutzhauben und Werkstückauflagen
inkl. Kabel mit CEE-Stecker*

*2 St. Augenschutzschilder, Größe 1
140 x 150 mm, komplett mit Halterung, 60,00 €*

Option:

- In Ständerausführung Euro 1.192,-- netto*
- Mit Elektronisch gesteuerte Gegenstrombremse
welche die Schleifscheiben nach dem Ausschalten
innerhalb von ca. 3 Sekunden zum Stillstand abbremst,
Not-Aus-Schlagpilztaster, als Tischmaschine Euro 1.665,-- netto*

Maschinen-Datenblatt

Schleifbock

REMA

DS 04/150

Lagernummer :1035-04714



- In Ständerausführung gebremst Euro 2.042,-- netto

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<https://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1035-04714>

Maschinen-Datenblatt

Schleifbock

REMA

DS 04/150

Lagernummer :1035-04714



MASCHINEN-BILDER



NEU




DS 04/150

Integrierte Bremse

Hoher Sicherheitskonzept im Hauptkriterium:

- Elektronische Gegenbremse integriert im Solid-Box-Technikblock
- Werkzeug-Not-Stop-Schlaggeber
- Abbremsen zum Stillstand in max. 10 Sekunden



Technische Daten:

LEISTUNG in kW	0,25
DREHZAHL (U/min)	2900
SCHNEIDWEGENMESSER in mm	150 x 75 x 13

Rema-Net-Shop | Rapid-Service-Call | 800-Number-Service | 0471035-04714 | info@schmeisser.com | www.schmeisser.com

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.